

HORMONA DE ENRAIZAMIENTO AIB SOLIDO

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE USO AGRÍCOLA
ENRAIZADOR DE PLANTAS

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingredientes Activos

Ácido 3 - Indolbutírico
(1.000 mg/L; 2.000 mg/L y 3.000 mg/L)

Tipo de formulación:

Polvo impregnable



*Ficha Técnica Actualizada: 1/11-2022



HORMONA DE ENRAIZAMIENTO AIB

es un producto que ejerce efectos como regulador de crecimiento y se encuentra en el grupo de las auxinas, estimula la división celular y la formación de raíces en esquejes, tallos y otras partes de las plantas.

FORMULACIÓN: La formulación se realiza utilizando ácido 3 indolbutírico grado reactivo en concentraciones del 0.1%, 0.2% y 0.3%, se activa con un disolvente y se disuelve en polvo (talco) para impregnar las bases de esquejes y tallos.

MODO DE ACCIÓN

HORMONA DE ENRAIZAMIENTO AIB es un regulador del crecimiento vegetal que penetra los tejidos celulares y causa un incremento en la acumulación de auxinas el cual promueve la formación de raíces de manera homogénea y vigorosa.



ALMACENAMIENTO

HORMONA DE ENRAIZAMIENTO AIB debe almacenarse en su envase original y cerrado, en un lugar fresco, seco y sombreado.

En estas condiciones dura hasta 12 meses.

INSTRUCCIONES DE USO:

Cuando los esquejes, estacas o tallos estén listos se sugiere mantenerlos en una toalla o paño húmedo para evitar su deshidratación; así mismo se recomienda realizar el proceso en un lugar fresco donde no haya acción directa del sol. Poner el polvo que se requiera en un recipiente de plástico suficientemente profundo para una fácil impregnación del extremo basal de los esquejes o estacas. Se recomienda que entre en contacto con el polvo al menos 2 cm del explante. No retorne la porción no utilizada al envase de la solución original. Elimine esta porción siguiendo las instrucciones de la etiqueta o de

acuerdo con la reglamentación local. Siempre es recomendable efectuar pruebas en un número reducido de esquejes para calificar el desarrollo de las raíces y el rendimiento, antes de hacer aplicaciones en gran escala y seleccionar la concentración que mejor se adecúe a la especie vegetal.

PRESENTACIÓN

HORMONA DE ENRAIZAMIENTO AIB presenta al público en formulación sólida en recipientes de 1 kilogramo en concentraciones de 1.000 mg/L, 2.000 mg/L y 3.000 mg/L (o partes por millón).

PLAZO DE SEGURIDAD

No requiere período de carencia, pero es recomendable utilizar el equipo mínimo de protección para la aspersion del producto. Para mejor efectividad del producto consulte nuestro departamento técnico.